



MERKMALE

Drahtlose Leuchtensteuerung.

Ausschalten, Einschalten und Regeln der Lichtstärke.

Steuerung und Speicherung von Gruppierungen, Szenen und Animationen.

'Smart Lighting' über Sensoren.

Technologie *Dim to Warm* und *Tunable White*.

Programmierung *Sunrise & Sunset Schedule*.

Intuitive Steuerung über Bilder.

Kompatibel mit Sprachassistenten.

DAS LICHT IN IHRER HAND

ARK-Control ist ein drahtloses System, mit dem durch die Steuerung von Funktionen und Extras unserer Installation optimale Lichtstimmungen gestaltet werden können. Über jedes beliebige Mobilgerät können Leuchtengruppierungen ein- und ausgeschaltet, Szenen und Animationen geschaffen, Technologien wie Dim To Warm oder Tunable White eingebunden sowie die Beleuchtung eines Raums per Fernsteuerung programmiert werden.

Mit einer einfachen Bluetooth-Verbindung ist somit das professionelle Management komplexer Beleuchtungsanlagen für jedermann zugänglich.



BELEUCHTUNG NACH MASS

Über die drahtlose Steuerung können wir mit unserer Anlage interagieren und ein wesentlich vielseitigeres System nach Maß gestalten.

Dank der absoluten Kompatibilität mit den herkömmlichen Systemen zum Ein- und Ausschalten lassen sich auf unsere Routinen oder Raumaufteilungen zugeschnittene automatische Abläufe programmieren.

EINZEL-/GRUPPENSTEUERUNG

Ermöglicht die Einzel- oder Gruppensteuerung von Leuchten, damit diese zusammen schnell und einfach Beleuchtungsfunktionen erfüllen.

SZENEN


Gestalten Sie Lichtszenen für unterschiedliche Anlässe: Arbeit, Filmabend, romantische Stimmung... Je nach Anlass und Konfiguration werden die Leuchten so gesteuert, dass sie das gewünschte Ambiente wiedergeben.

ANIMATIONEN

Gestalten Sie dynamische Stimmungen durch wechselnde Szenen.

PROGRAMMIERUNG NACH UHRZEITEN

Legen Sie gemäß Ihrem persönlichen Stundenplan eine Routine fest, damit das Licht mit dem Raum interagiert.



ARKOSLIGHT, MACH DAS LICHT AN!

Steuern Sie die Leuchten mit Sprachbefehlen mit virtuellen Assistenten wie Alexa oder anderen. Das ARK-Control-System ist mit den gängigsten Voice-Home-Automation-Diensten kompatibel. Konfigurieren Sie Ihre Hausbeleuchtung, indem Sie direkt mit Ihren "Smart"-Geräten sprechen.



BELEUCHTUNG MIT 'SMART'-TECHNOLOGIE

ARK-Control nutzt das technische Potential unserer Leuchten, was insbesondere für die Modelle mit der Technologie Dim To Warm und Tunable White gilt. Das System ermöglicht die Einstellung der korrekten Intensität und Farbtemperatur des Lichts, um sich in Innenräumen den Anforderungen der Menschen anzupassen. Dank der aktiven Rolle des Lichts lässt sich der Raum in eine dynamische Umgebung verwandeln. Dies alles ganz einfach mit unserem Gerät.



Durch Standortbestimmung per GPS und integriertem Sunrise & Sunset Schedule analysiert die App die Uhrzeit von Sonnenaufgang und -untergang für eine optimale Lichtregelung im Laufe des Tages. Diese Funktion kann mit Tageslichtsensoren kombiniert werden, um das Sonnenlicht zu nutzen und Energie zu sparen.



ARK Control

BLUETOOTH


Mit dem Zubehör Ark Control Bluetooth können Sie jede Leuchte aus dem Katalog drahtlos über die Casambi APP steuern, die im Apple und Play Store erhältlich ist. Die Lichtsteuerungstechnologie von Casambi bietet die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Lichtsteuerungssystem sowohl für die professionelle Beleuchtung als auch für den Wohnbereich zu implementieren und zu entwickeln.



0434-00-31

Ark-Control 1-10V / DALI


Bluetooth control unit for LED power supplies with 0-10V, 1-10V or DALI dimming interface. One independent push button input. Up to five DALI power supplies.



0434-00-34

Ark-Control Dimmer


Bluetooth control for phase cut adjustable LED power supplies.



0433-10-25

Ark-Control Passive


Bluetooth controller for DALI networks. It is supplied directly from a DALI bus. Four independent push button inputs.



0434-01-07

Ark-Control Sensor

Bluetooth control sensor depending on the ambient light and presence detection.




0434-00-35 | W | N |

Ark-Control User Interface W | N

Bluetooth control user interface that can be configured using the Casambi application.

The four destination buttons can control a scene, an animation, a luminaire or a group of them -according to the configuration desired by the user-.



0434-01-45 350 mA


0434-01-46 500 mA

0434-01-47 700 mA

0434-01-48 1050 mA

Ark-Control Driver

Power supply with built-in Bluetooth wireless interface.




0434-01-31 | W | N |

Adapter for Wireless Control. Double Compatibility

ARK-Control Ready:
Compatible with Casambi technology. It controls up to 4 groups of luminaires (on the same track).

A.A.G. Stucchi LightControl Ready:
Compatible with the A.A.G. Stucchi LightControl APP. It individually controls up to 64 luminaires (on the same track).



0433-01-33


Ark-Control Constant Voltage dimmer

Bluetooth dimmer.


ZIGBEE

Zigbee ist ein drahtloses Kommunikationsprotokoll, das in der Hausautomatisierung üblich ist und es intelligenten Objekten ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und dieselbe Sprache zu verwenden. Es wird bereits in intelligenten Häusern und Gebäuden eingesetzt, und das System ist abwärts- und aufwärtskompatibel.

Zigbee genießt das Vertrauen von Herstellern wie Amazon, Philips, Samsung, LG SmartThing, Belkin und anderen, die das System in ihren Smart-Home-Produkten verwenden.




0434-01-49	350 mA	Ark control Zigbee driver Power supply with Zigbee interface.
0434-01-50	500 mA	
0434-01-51	700 mA	
0434-01-52	1050 mA	



0434-01-38	Ark control Zigbee interface Zigbee controller for luminaires with DALI power supplies. Control of up to 8 DALI luminaires. Compatible with Tunable White.
-------------------	--




0433-01-29	Zigbee Phase Cut Dimmer Zigbee control for phase cut adjustable LED power supplies.
-------------------	---




DALI

DALI ist eines der am weitesten verbreiteten Dimmsysteme für digital adressierbare Beleuchtung. Es ermöglicht die Fernsteuerung der Leuchten und seine einfache Installation erleichtert die Schaffung flexibler Beleuchtungssysteme für jede Projektgröße.




0434-01-14	Dali Power Supply
-------------------	--------------------------




0433-01-30	Dali Controller The extremely compact application controller for Dali-2-based applications can be commissioned wirelessly via smartphone or tablet thanks to a Bluetooth interface and the sCS commissioning app.
-------------------	---



0433-01-31	Dali-2 Sensor
-------------------	----------------------



0433-01-32	Constant Voltage Dali Dimmer Intelligent digital dimmer (DALI-2) with constant output voltage.
-------------------	--



DALI BASIC


DALI-Steuersystem für die Steuerung und Konfiguration von 32 Leuchten über mobile Geräte.



0434-00-77

Interface Dali Bluetooth

Dali light controller for up to 32 Dali fixtures. Supports up to 4 groups an 4 input devices. Control the light via smartphone. One independent push button input.



0434-00-66

Dali Sensor


Dali light and presence sensor.



0434-01-27


Dali Push Button

Dali coupler for 4 push button inputs.



WIFI


Drahtloses Dimmersystem, das die Steuerung von Leuchten mithilfe von Sprachassistenten ermöglicht.



0434-01-64

Constant voltage wifi dimmer

5A max



DIE ARK-CONTROL SYSTEME IN DIESEM KATALOG VERWENDEN DIE TECHNOLOGIE UND KOMPONENTEN VON CASAMBI, MIT AUSNAHME JENER, DIE AUSDRÜCKLICH ALS NUR FÜR DIE TECHNOLOGIE A.A.G. STUCCHI ODER DAMIT KOMPATIBLEN SYSTEMEN GEEIGNET GEKENNZEICHNET SIND.

ARKOSLIGHT SCHLÄGT IHNEN ZUDEM AUF ANFRAGE GERNE ANDERE STEUERUNGSSYSTEME VOR.



DOWNLOAD DER APP CASAMBI UND
A.A.G. STUCCHI LIGHTCONTROL:



Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arkoslight-Vertreter oder dem Vertriebshändler Ihres Vertrauens in Verbindung.

